

5.6" 婴儿监控器
产品编号：BFMS111



2.0英寸婴儿监控器
产品编号：BFMS110A

2.4"婴儿监控器
产品编号：BFMS110B

室内摄像头
产品编号：BFMS113



关注您爱的人，当他们睡觉,休息,和玩耍的时候照看他们.

无线婴儿和家庭监控系统

无线视频和音频监控系统，
伴随您和您的家庭共同成长。

艾普托无线婴儿和家庭监控系统是设计用来父母或监护人在户内户外监护婴儿，儿童的；或者是年老，体弱的家庭成员。此监控系统可以通过用额外的内部或外部摄像头，呼吸监控垫和出界报警等拓展来满足需求改变。

当您爱的人在睡觉，休息或玩的时候，你最多可以在4个地方（取决于你买的摄像头的数量）有声有色地看到他们。

此监控系统频率是2.4GHz，需要最多5分钟的时间连线然后你就可以看到你爱的人，无论他们在家里那个角落（150米视距内），此系统的外用摄像头有防水功能。

2英寸和2.4英寸的监视器和摄像头是完全便携的因为是电池驱动（也可以用变压器）任何形式的“AA”电池都可以，我们推荐使用我们设计的安全的充电电池，这样当产品使用适配器工作的时候电池就可以充电。

提醒：本监控系统不能取代父母或监护人。



艾普托（香港）有限公司

ALPHA EMPTOR® © 艾普托（香港）公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com



产品功能：

- 每套产品配备一台监控器和一台摄像头。
- 颜色：珍珠白和银色
- 系统扩展功能—设计用于婴孩从出生到长大成人。
- 2.4GHz 无线传输系统。
- 信号保护系统（SSS）—确保传输隐私和安全。
- 最多支持4个摄像机—轻触按钮Auto Scan（自动扫描）即可观看每个区域。
- 监控器为全彩显示，支持声音播放。
- 摄像头配备夜视仪，可以观测到光线暗的房间活动。（此时监控器呈黑白显示）
- 4通道，降低干扰。
- 便携式摄像头和监控器，配备有电池和电源。
- 配有带
- 监控器亮度可以调节。

- 摄像头和监控器上均具有电池低电量指示灯
- 在视频/DVD和电视机上录制和观看图像
- 通过摄像头的报警声音激活监控器。
- 摄像头和2.0英寸及2.4英寸监控器—通过电源适配器或者AA电池进行9V直流输入。
- 5.6英寸监控器只能使用12V直流电源适配器。
- 通道自动扫描，进行滚动观看。
- 音量控制
- 附件：使用手册，2个电源适配器，和AV连接线。
- 1年质保。
- 通过CE认证,CCC认证，UL认证。
- 符合ROHS标准。



艾普托（香港）有限公司

ALPHA EMPTOR® © 艾普托（香港）公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com

产品规格：

传输频率:

- 频率范围: 2400 - 2483 MHz
- 4频道(GHz): 频道1-2.411, 频道2-2.433, 频道3-2.453, 频道4 - 2.473
- 支持视频格式: PAL-S
- 辐射小于或等于10mW

摄像头:

音视频调制模式:	FM/FM
镜头:	f 1.8, f 6.0mm
广角范围:	60 度
摄像传感器:	1/3" CMOS
有效像素:	628X 586
分辨率:	超过 400 线
最低照度:	3 Lux (F1.2)
白平衡:	自动
自动电子曝光:	1/60 - 1/15000 秒.
视频制式:	PAL
电能消耗:	DC9V/300mA
重量:	149 克.

监控器:

接收敏感度:	-85dBm ~ -90dBm
显示屏型式:	2.0" TFT, 2.4" TFT, 5.6" TFT
显示分辨率:	640*240
视角:	向上 - 17度 / 向下-35度 / 左 & 右: 45度
音频输出:	3.5mm 输出口
电池类型:	(2.0") 6节AA电池, (2.4") 5 节 'AA' 电池
电源适配器:	DC12V/600mA (5.6")
待机电流:	10mA
重量:	(2.0")165 克, (2.4")167克, (5.6") 458克



包装详情: (以5.6英寸套装为例)

- 净重 (不含包装): 909克
- 毛重 (包含彩盒): 1.36千克
- 外观尺寸: 摄像头 - 82 mm (长) x 55 mm (宽) x 128 mm (高); 监控器 - 178 mm (长) x 75 mm (宽) x 149 mm (高)
- 彩盒尺寸: 270 mm (长) X 152 mm (宽) X 242 mm (高)
- 卡通箱材质: 150K/T EB Flute, Single Wall
- 外箱尺寸: 630 mm (长) X 300 mm (宽) X 270 mm (高)
- 每卡通箱产品数量: 4 件
- 卡通箱重量: 11.9 千克
- 卡板尺寸: 1142 mm (L) x 989 mm (W) x 120 mm (H)
- 每20英尺货柜: 180 箱
- 每40英尺货柜: 360 箱

交货条件:

- 大多数目的地的标准交货期限: 收到经确认的不可撤销订单后30-70天内。
- 大多数目的地快速交货期限 (10%的附加费): 收到经确认的不可撤销订单后20天内

付款条件: 深圳离岸价格, 下订购单时支付50%, 验收合格后支付余款。

起定量: 全套产品为1,000件, 单套产品为500件。



艾普托 (香港) 有限公司

ALPHA EMPTOR © 艾普托 (香港) 公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com